

EINA CHAIR

Por Josep Llusçà



Estructuras

- Tubo ovalado de $\varnothing 30 \times 20 \times 2$ mm de acero laminado en frío.
- Brazos y soportes de respaldo de aluminio inyectado.
- Soldadura semiautomática en robot de arco con aporte de hilo de acero controlado con gas.



Certificados

UNE 11010/11011/11016:1989 ensayo 5 (actual 3)
Publico Severo.
UNE-EN 1729:1/2 2007.
ANSI BIFMA X 5.1

Acabados

- Estructura lacada o cromada (con brazos en aluminio pulido).
- Asiento en PP o tapicería.
- Respaldo en PP o tapicería.

Medidas



Accesorios



Carro de transporte
6 uds.




Conector en brazo




Conector en pata



Silla apilable



Tablilla dcha/izqda



Tacos fieltro

De formas proporcionadas y ligeramente onduladas, la silla Eina sigue una estética atemporal, indiferente a modas y tendencias. Las sillas, que se pueden unir mediante un sistema de conexión fijado a los brazos o entre las patas frontales, permiten además incorporar una tablilla, y son sillas apilables en todas sus versiones. Estas características facilitan su uso en aulas, salas de conferencias o auditorios.

INSTRUCCIONES DE APILADO Y MANTENIMIENTO DE LA SILLA EINA

INSTRUCCIONES DE APILADO

- SILLA EN POLIPROPILENO: Apilar 6 sillas como máximo
- SILLA TAPIZADA: Apilar 4 sillas como máximo
- SILLA CON TABLILLA: Primero levantar la tablilla lateralmente y a continuación apilar las sillas (ver fotos)



INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

POLIPROPILENO Y ESTRUCTURA

Para su limpieza, use una solución de agua y jabón suave, a continuación seque con un paño suave y limpio.

TAPICERIAS

Las tapicerías son muy fáciles de limpiar ya que se secan rápidamente y guardan su forma.

Eliminación de manchas:

- Las manchas se pueden quitar a menudo usando un paño húmedo antes de que penetren en las fibras.
- Si la mancha se ha secado, primero raspar cualquier resto a mano o con un cepillo. A continuación limpie la mancha con la aspiradora, seguidamente límpiela con agua y si fuera necesario con agua jabonosa. Es importante aclarar con agua limpia.
- Manchas resistentes. Los quitamanchas se deben "trabajar en la tela" con un paño limpio, húmedo y absorbente. ¡Atención! Tenga cuidado al usar disolventes, porque éstos podrían disolver el material de tapicería interior.