



NOVUS MY one plus 2.0 C, con sistema de mordaza



- Elegante soporte de monitor con brazo articulado ajustable en altura
- Combinación de MY base 400 y MY arm 2.0 - simple, eficaz y elegante
- Nueva articulación cruzada con función orientable para trabajar en formato vertical
- Fijación cerrada para que la parte posterior quede ordenada
- Fijación a la mesa con el sistema de mordaza 1 para tableros de 14-40 mm de grosor
- Apto para el estándar VESA 75/100 mm
- Capacidad de carga: hasta 5 kg por monitor y monitores de 24"
- Altura: 415 mm
- Fácil de usar con infinitas posibilidades para desplegar diferentes posiciones
- Perfecto cableado gracias a abrazadera para cables
- Altura de la columna: 400 mm
- Combinable con NOVUS MY tab y NOVUS Quick Release

Versión	Art.Nº.	Código de barra
  Plata	910+6019+000	4009729073810



La fijación estándar permite el montaje sin problemas de todos los monitores con el estándar VESA 75 x 75 o 100 x 100. El valor indica la distancia entre orificios en mm.



El valor indica la máxima capacidad de carga del elemento de soporte o el peso máximo de un monitor montable en kg.



Fijación a la mesa con el sistema de mordaza 1 para tableros de 14-40 mm de grosor



El valor indica el alcance del producto en mm




Esta máquina tiene la aprobación de GS de seguridad del producto.



El certificado de calidad "German Engineering" asegura que el producto fue desarrollado de acuerdo con los estándares de calidad alemana por nuestros expertos ingenieros. Todos los productos NOVUS con la frase "German Engineering by Novus" son manufacturados en nuestras plantas de todo el mundo por nuestra fuerza de trabajo, dirigidos y supervisados por nuestra Casa Central en Alemania.

NOVUS MY one plus 2.0 C, con sistema de mordaza



MY one plus 2.0 C, con sistema de mordaza, plata



MY one plus 2.0 C, con sistema de mordaza, plata



MY one plus 2.0 C, con sistema de mordaza, plata

NOVUS MY one plus 2.0 C, con sistema de mordaza

